

4 Port HDMI® 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

StarTech ID: ST124HD4K



Mit dem 4-Port-4K-HDMI-Splitter ST124HD4K können Sie ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor für vier HDMI-fähige Audio-/ Video-Quellen, z. B. Computer, Blu-Ray-Player und Kabel-TV-Empfänger, verwenden.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) bietet der HDMI-Splitter eine beeindruckende Bildqualität mit viermal so großer Auflösung wie HD 1080p bei 30 Hz. Der 4K-Splitter ist auch abwärts kompatibel mit früheren HDMI Revisions und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p/720p. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des ST124HD4K bereit, künftige Displaytechnologie zu nutzen.

Das Gehäuse des HDMI-Splitters besteht aus solidem Aluminium und ist schwer genug, um zu verhindern, dass das Gerät verrutscht, wenn Sie die angeschlossenen HDMI-Kabel bewegen. Zudem ermöglicht der geringe Platzbedarf die problemlose Integration in jede Digital Signage-Anwendung.

Der ST124HD4K wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Applications

- Zeigen Sie ein 4K HDMI-Signal auf vier verschiedenen HDMI-Displays an
- Zum Präsentieren von 4K-Displays durch Ausgabe desselben Videosignals auf mehreren Displays
- Zeigen Sie Unternehmensinformationen oder Werbung auf mehreren Displays in einem Einkaufszentrum an
- Zum Anzeigen eines Börsentickers oder von Werbeinformationen bei Finanzinstituten
- Zeigen Sie dieselben Informationen auf mehreren Displays in Wartezimmern von Einrichtungen des Gesundheitswesens an

Features

- Unterstützt Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
- 4x HDMI-Ausgänge
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Geringer Platzbedarf

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Ports	4
Audio	Ja
Industrienormen	HDMI 1.4
Ausgangssignal	HDMI
Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Female
Steckverbinder B	4 - HDMI (19-polig) Female
Max. Digitalauflösungen	4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
Farbe	Schwarz
Produktlänge	5.5 in [139 mm]
Produktbreite	3.3 in [85 mm]
Produkthöhe	0.6 in [14 mm]
Produktgewicht	10.1 oz [285 g]
LED-Anzeiger	4 - LED für Anschlussaktivität
LED-Anzeiger	1 - Ein-/Aus-LED
Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.35 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1 A
Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5% bis 90%
Versandgewicht (Verpackung)	0.9 lb [0.4 kg]
Im Paket enthalten	1 - 4-Port HDMI A/V-Splitter
Im Paket enthalten	1 - Netzadapter (NA/EU/GB/AUS)
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Certifications, Reports and Compatibility

